

CERTYFIKAT

nr: TM 62001321 001

Właściciel licencji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska



MOSTOSTAL
RUSZTOWANIA
SZALUNKI

Miejsce produkcji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska

Numer projektu

26205663/2025

Nasze oznaczenie

84983634

Termin ważności certyfikatu

od 29.04.2025 do 27.02.2030

Podstawa oceny

PN-EN 1004-1:2021-04

PN-EN 1004-2:2022-04

Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)


Ruchome rusztowania robocze

Nazwa produktu:

MP 600

Przykładowa
wizualizacja:

Typ:	MP 602	MP 603	MP 604	MP 605
Wymiary podestu [mm]:	750 x 1800			
Max. wysokość rusztowania [m]:	3,6÷3,75	4,5÷4,65	5,6÷5,75	6,4÷6,55
Max. wysokość robocza [m]:	4,3	5,1	6,2	7,1
Masa rusztowania [kg]:	173,0	187,3	232,2	246,5



Materiał:

aluminium, stal ocynkowana, sklejka, poliamid

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. Wolności 347,
41-800 Zabrze, Polska
Tel.: (+48/32) 271 64 89
Fax.: (+48/32) 271 64 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Poznań, 29.04.2025

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000087658

CERTYFIKAT

nr: TM 62001321 002

Właściciel licencji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska



MOSTOSTAL
RUSZTOWANIA
SZALUNKI

Miejsce produkcji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska

Numer projektu

26205663/2025

Nasze oznaczenie

84983634

Termin ważności certyfikatu

od 29.04.2025 do 27.02.2030

Podstawa oceny

PN-EN 1004-1:2021-04

PN-EN 1004-2:2022-04

Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Ruchome rusztowania robocze

Nazwa produktu:

MP 600P

Przykładowa
wizualizacja:

Typ:	MP 602P	MP 603P	MP 604P	MP 605P
Wymiary podestu [mm]:	750 x 1800			
Max. wysokość rusztowania [m]:	3,6÷3,75	4,5÷4,65	5,6÷5,75	6,4÷6,55
Max. wysokość robocza [m]:	4,3	5,1	6,2	7,1
Masa rusztowania [kg]:	176,4	190,4	235,3	249,6



Materiał:

aluminium, stal ocynkowana, sklejka, poliamid

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. Wolności 347,
41-800 Zabrze, Polska
Tel.: (+48/32) 271 64 89
Fax.: (+48/32) 271 64 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Poznań, 29.04.2025

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000087658

CERTYFIKAT

nr: TM 62001321 003

Właściciel licencji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska



MOSTOSTAL
RUSZTOWANIA
SZALUNKI

Miejsce produkcji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska

Numer projektu

26205663/2025

Nasze oznaczenie

84983634

Termin ważności certyfikatu

od 29.04.2025 do 27.02.2030

Podstawa oceny

PN-EN 1004-1:2021-04

PN-EN 1004-2:2022-04

Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Ruchome rusztowania robocze

Nazwa produktu:


MP 800

Przykładowa
wizualizacja:

Typ:	MP 802	MP 803	MP 804	MP 805	MP 806
Wymiary podestu [mm]:	1500 x 1800				
Max. wysokość rusztowania [m]:	3,5÷3,7	4,6÷4,8	5,4÷5,6	6,2÷6,4	7,3÷7,5
Max. wysokość robocza [m]:	4,2	5,0	6,1	6,9	8,0
Masa rusztowania [kg]:	167,0	186,2	259,0	270,9	343,7

Materiał:

aluminium, stal ocynkowana, sklejka, poliamid



TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. Wolności 347,
41-800 Zabrze, Polska
Tel.: (+48/32) 271 64 89
Fax.: (+48/32) 271 64 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Poznań, 29.04.2025

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000087658

CERTYFIKAT

nr: TM 62001321 004

Właściciel licencji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska



MOSTOSTAL
RUSZTOWANIA
SZALUNKI

Miejsce produkcji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska

Numer projektu

26205663/2025

Nasze oznaczenie

84983634

Termin ważności certyfikatu

od 29.04.2025 do 27.02.2030

Podstawa oceny

PN-EN 1004-1:2021-04

PN-EN 1004-2:2022-04

Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Ruchome rusztowania robocze

Nazwa produktu:

MP 800P

Przykładowa
wizualizacja:

Typ:

MP 805P

MP 806P

MP 807P

MP 808P

Wymiary podestu
[mm]:

1500 x 1800

Max. wysokość
rusztowania [m]:

6,3÷6,5

7,4÷7,5

8,2÷8,4

9,3÷9,5

Max. wysokość
robocza [m]:

6,9

8,1

8,8

9,9


Masa rusztowania
[kg]:

302,1

374,9

386,8

443,7



Materiał:

aluminium, stal ocynkowana, sklejka, poliamid

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. Wolności 347,
41-800 Zabrze, Polska
Tel.: (+48/32) 271 64 89
Fax.: (+48/32) 271 64 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Poznań, 29.04.2025

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000087658

CERTYFIKAT

nr: TM 62001321 005

Właściciel licencji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska



MOSTOSTAL
RUSZTOWANIA
SZALUNKI

Miejsce produkcji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska

Numer projektu

26205663/2025

Nasze oznaczenie

84983634

Termin ważności certyfikatu

od 29.04.2025 do 27.02.2030

Podstawa oceny

PN-EN 1004-1:2021-04

PN-EN 1004-2:2022-04

Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Ruchome rusztowania robocze

Nawa produktu:

MP 800P

Przykładowa
wizualizacja:

Typ:	MP 809P	MP 810P	MP 811P	MP 812P
Wymiary podestu [mm]:	1500 x 1800			
Max. wysokość rusztowania [m]:	10,1÷10,3	11,2÷11,5	12,0÷12,2	13,1÷13,3
Max. wysokość robocza [m]:	10,8	11,9	12,7	13,8
Masa rusztowania [kg]:	455,1	482,6	520,6	556,1



Materiał:

aluminium, stal ocynkowana, sklejka, poliamid

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. Wolności 347,
41-800 Zabrze, Polska
Tel.: (+48/32) 271 64 89
Fax.: (+48/32) 271 64 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Poznań, 29.04.2025

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000087658

CERTYFIKAT

nr: TM 62001321 006

Właściciel licencji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska



MOSTOSTAL
RUSZTOWANIA
SZALUNKI

Miejsce produkcji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska

Numer projektu

26205663/2025

Nasze oznaczenie

84983634

Termin ważności certyfikatu

od 29.04.2025 do 27.02.2030

Podstawa oceny

PN-EN 1004-1:2021-04

PN-EN 1004-2:2022-04

Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Ruchome rusztowania robocze

Nazwa produktu:

MP 1000

Przykładowa
wizualizacja:

Typ:	MP 1002	MP 1003	MP 1004	MP 1005	MP 1006	MP 1007
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Wymiary podestu [mm]:	750 x 2850					
--------------------------	------------	--	--	--	--	--

Max. wysokość rusztowania [m]:	3,6÷3,75	4,5÷4,65	5,6÷5,75	6,4÷6,55	7,5÷7,65	8,3÷8,45
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Max. wysokość robocza [m]:	4,3	5,1	6,2	7,1	8,2	9,0
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Masa rusztowania [kg]:	197,6	209,9	273,0	285,3	356,0	357,7
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Materiał:

aluminium, stal ocynkowana, sklejka, poliamid

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. Wolności 347,
41-800 Zabrze, Polska
Tel.: (+48/32) 271 64 89
Fax.: (+48/32) 271 64 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Poznań, 29.04.2025

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000087658

CERTYFIKAT

nr: TM 62001321 007

Właściciel licencji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska



MOSTOSTAL
RUSZTOWANIA
SZALUNKI

Miejsce produkcji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska

Numer projektu

26205663/2025

Nasze oznaczenie

84983634

Termin ważności certyfikatu

od 29.04.2025 do 27.02.2030

Podstawa oceny

PN-EN 1004-1:2021-04

PN-EN 1004-2:2022-04


Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Ruchome rusztowania robocze

Nazwa produktu:	MP 1000				
Typ:	MP 1008	MP 1009	MP 1010	MP 1011	MP 1012
Wymiary podestu [mm]:	750 x 2850				
Max. wysokość rusztowania [m]:	9,4÷9,55	10,2÷10,35	11,3÷11,45	12,2÷12,35	13,3÷13,45
Max. wysokość robocza [m]:	10,1	10,9	12,0	12,8	13,9
Masa rusztowania [kg]:	426,0	432,9	506,7	513,6	529,3
Materiał:	aluminium, stal ocynkowana, sklejka, poliamid				

Przykładowa wizualizacja:



TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. Wolności 347,
41-800 Zabrze, Polska
Tel.: (+48/32) 271 64 89
Fax.: (+48/32) 271 64 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Poznań, 29.04.2025

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000087658

CERTYFIKAT

nr: TM 62001321 008

Właściciel licencji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska



MOSTOSTAL
RUSZTOWANIA
SZALUNKI

Miejsce produkcji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska

Numer projektu

26205663/2025

Nasze oznaczenie

84983634

Termin ważności certyfikatu

od 29.04.2025 do 27.02.2030

Podstawa oceny

PN-EN 1004-1:2021-04

PN-EN 1004-2:2022-04

Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Ruchome rusztowania robocze

Nazwa produktu:

MP 1000P

Przykładowa
wizualizacja:

Typ:

MP 1002P

MP 1003P

MP 1004P

MP 1005P

MP 1006P

MP 1007P

Wymiary podestu
[mm]:

750 x 2850

Max. wysokość
rusztowania [m]:

3,5÷3,7

4,3÷4,5

5,4÷5,6

6,2÷6,4

7,3÷7,5

8,2÷8,4

Max. wysokość
robocza [m]:

4,2

5,0

6,1

6,9

8,0

8,8

Masa rusztowania
[kg]:

197,1

213,8

272,4

289,1

357,7

364,8



Materiał:

aluminium, stal ocynkowana sklejka, poliamid

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. Wolności 347,
41-800 Zabrze, Polska
Tel.: (+48/32) 271 64 89
Fax.: (+48/32) 271 64 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Poznań, 29.04.2025

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000087658

CERTYFIKAT

nr: TM 62001321 009

Właściciel licencji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska



MOSTOSTAL
RUSZTOWANIA
SZALUNKI

Miejsce produkcji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska

Numer projektu

26205663/2025

Nasze oznaczenie

84983634

Termin ważności certyfikatu

od 29.04.2025 do 27.02.2030

Podstawa oceny

PN-EN 1004-1:2021-04

PN-EN 1004-2:2022-04

Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Ruchome rusztowania robocze

Nazwa produktu:

MP 1000P

Przykładowa
wizualizacja:

Typ:

MP 1008P

MP 1009P

MP 1010P

MP 1011P

MP 1012P

Wymiary podestu
[mm]:

750 x 2850

Max. wysokość
rusztowania [m]:

9,3÷9,5

10,1÷10,3

11,2÷11,4

12,0÷12,2

13,1÷13,3

Max. wysokość
robocza [m]:

9,9

10,8

11,9

12,7

13,8

Masa rusztowania
[kg]:


412,9

432,6

501,1

500,7

576,5



Materiał:

aluminium, stal ocynkowana, sklejka, poliamid

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. Wolności 347,
41-800 Zabrze, Polska
Tel.: (+48/32) 271 64 89
Fax.: (+48/32) 271 64 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Poznań, 29.04.2025

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000087658

CERTYFIKAT

nr: TM 62001321 010

Właściciel licencji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska



MOSTOSTAL
RUSZTOWANIA
SZALUNKI

Miejsce produkcji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska

Numer projektu

26205663/2025

Nasze oznaczenie

84983634

Termin ważności certyfikatu

od 29.04.2025 do 27.02.2030

Podstawa oceny

PN-EN 1004-1:2021-04

PN-EN 1004-2:2022-04

Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Ruchome rusztowania robocze

Nazwa produktu:

MP 2000

Przykładowa
wizualizacja:

Typ:

MP 2002

MP 2003

MP 2004

MP 2005

Wymiary podestu
[mm]:

1500 x 2850

Max. wysokość
rusztowania [m]:

3,5÷3,7

4,3÷4,5

5,4÷5,6

6,2÷6,4

Max. wysokość
robocza [m]:

4,2

5,0

6,1

6,9

Masa rusztowania
[kg]:

201,7

223,5

319,3

331,1



Materiał:

aluminium, stal ocynkowana, sklejka, poliamid

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. Wolności 347,
41-800 Zabrze, Polska
Tel.: (+48/32) 271 64 89
Fax.: (+48/32) 271 64 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Poznań, 29.04.2025

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000087658

CERTYFIKAT

nr: TM 62001321 011

Właściciel licencji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska



MOSTOSTAL
RUSZTOWANIA
SZALUNKI

Miejsce produkcji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska

Numer projektu

26205663/2025

Nasze oznaczenie

84983634

Termin ważności certyfikatu

od 29.04.2025 do 27.02.2030

Podstawa oceny

PN-EN 1004-1:2021-04

PN-EN 1004-2:2022-04

Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Ruchome rusztowania robocze

Nazwa produktu:

MP 2000B /with mobile bar/

Przykładowa
wizualizacja:

Typ:	MP 2002B	MP 2003B	MP 2004B	MP 2005B	MP 2006B
Wymiary podestu [mm]:	1500 x 2850				
Max. wysokość rusztowania [m]:	3,6÷3,75	4,5÷4,65	5,6÷5,75	6,4÷6,55	7,5÷7,65
Max. wysokość robocza [m]:	4,3	5,2	6,3	7,1	8,2
Masa rusztowania [kg]:	308,4	329,6	416,1	437,9	513,9



Materiał:

aluminium, stal ocynkowana, sklejka, poliamid

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. Wolności 347,
41-800 Zabrze, Polska
Tel.: (+48/32) 271 64 89
Fax.: (+48/32) 271 64 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Poznań, 29.04.2025

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000087658

CERTYFIKAT

nr: TM 62001321 012

Właściciel licencji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska



MOSTOSTAL
RUSZTOWANIA
SZALUNKI

Miejsce produkcji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska

Numer projektu

26205663/2025

Nasze oznaczenie

84983634

Termin ważności certyfikatu

od 29.04.2025 do 27.02.2030

Podstawa oceny

PN-EN 1004-1:2021-04

PN-EN 1004-2:2022-04

Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Ruchome rusztowania robocze

Nazwa produktu: MP 2000B /with mobile bar/

Przykładowa
wizualizacja:

Typ:	MP 2007B	MP 2008B	MP 2009B	MP 2010B	MP 2011B
Wymiary podestu [mm]:	1500 x 2850				
Max. wysokość rusztowania [m]:	8,3÷8,45	9,4÷9,55	10,3÷10,45	11,4÷11,55	12,2÷12,35
Max. wysokość robocza [m]:	9,0	10,1	10,9	12,0	12,8
Masa rusztowania [kg]:	545,0	571,3	645,9	742,2	748,1

Materiał: aluminium, stal ocynkowana, sklejka, poliamid



TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. Wolności 347,
41-800 Zabrze, Polska
Tel.: (+48/32) 271 64 89
Fax.: (+48/32) 271 64 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Poznań, 29.04.2025

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000087658

CERTYFIKAT

nr: TM 62001321 013

Właściciel licencji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska



MOSTOSTAL
RUSZTOWANIA
SZALUNKI

Miejsce produkcji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska

Numer projektu

26205663/2025

Nasze oznaczenie

84983634

Termin ważności certyfikatu

od 29.04.2025 do 27.02.2030

Podstawa oceny

PN-EN 1004-1:2021-04

PN-EN 1004-2:2022-04

Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Ruchome rusztowania robocze

Nazwa produktu: MP 2000B /with mobile bar/

Przykładowa
wizualizacja:

Typ:	MP 2007B	MP 2008B	MP 2009B	MP 2010B	MP 2011B
Wymiary podestu [mm]:	1500 x 2850				
Max. wysokość rusztowania [m]:	8,3÷8,45	9,4÷9,55	10,3÷10,45	11,4÷11,55	12,2÷12,35
Max. wysokość robocza [m]:	9,0	10,1	10,9	12,0	12,8
Masa rusztowania [kg]:	545,0	571,3	645,9	742,2	748,1

Materiał: aluminium, stal ocynkowana, sklejka, poliamid



TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. Wolności 347,
41-800 Zabrze, Polska
Tel.: (+48/32) 271 64 89
Fax.: (+48/32) 271 64 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Poznań, 29.04.2025

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000087658

CERTYFIKAT

nr: TM 62001321 014

Właściciel licencji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska



MOSTOSTAL
RUSZTOWANIA
SZALUNKI

Miejsce produkcji

Altrad – Mostostal Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Polska

Numer projektu

26205663/2025

Nasze oznaczenie

84983634

Termin ważności certyfikatu

od 29.04.2025 do 27.02.2030

Podstawa oceny

PN-EN 1004-1:2021-04

PN-EN 1004-2:2022-04

Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Ruchome rusztowania robocze

Nazwa produktu:

MP 2000P

Przykładowa
wizualizacja:

Typ:

MP 2007P

MP 2008P

MP 2009P

MP 2010P

MP 2011P

Wymiary podestu
[mm]:

1500 x 2850

Max. wysokość
rusztowania [m]:

8,3÷8,45

9,4÷9,55

10,3÷10,45

11,4÷11,55

12,2÷12,35

Max. wysokość
robocza [m]:

9,0

10,1

10,9

12,0

12,8

Masa
rusztowania [kg]:


485,6

581,1

593,0

688,5

694,2



Materiał:

aluminium, stal ocynkowana, sklejka, poliamid

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. Wolności 347,
41-800 Zabrze, Polska
Tel.: (+48/32) 271 64 89
Fax.: (+48/32) 271 64 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Poznań, 29.04.2025

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000087658